



www.itouch.ru
Тел.: +7 495 199-64-97
e-mail: sup@itouch.ru

iT2200

22"


Встраиваемый сенсорный монитор

- широкоформатный
- разрешение 1680 x 1050 px
- инфракрасный сенсорный экран
- интерфейс USB или RS-232
- любой цвет по RAL
- 2 варианта крепления
- стальной корпус



iT2200	Технические характеристики
ЖК дисплей	Тип / формат матрицы: TFT TN / 16:10 Размер матрицы / макс. разрешение: 22.0" / 1680 x 1050 px Область изображения: 473,7 мм x 296,1 мм Яркость / контрастность: 250 кд/м ² / 1000:1 Количество цветов: 16,7 млн Углы обзора (г / в): 170° / 160° Интерфейсы подключения к ПК: VGA (D-Sub); DVI; DisplayPort
Сенсорный экран	Тип: Инфракрасный сенсорный экран (dual touch) с защитным 3 мм закалённым стеклом Интерфейс контроллера: USB или RS-232 Поддержка ОС: Windows XP / Vista / Win7 / 8; Linux
Крепление	Panel Mount: панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной (видимой) стороны Open Frame: крепление в оборудование или фальшстену изнутри (видимым остается только дисплей и сенсорный экран)
Корпус и питание	Материал: Сталь Габариты (Ш x В x Г), мм: Panel Mount - 598 x 420 x 71,5; Open Frame - 539 x 357 x 70,5 Температура эксплуатации / хранения: от 5° С до 35° С / от - 20° С до 45° С Вес: ≈ 11 кг Тип блока питания / источник питания: внутренний / 220 В; 50 Гц Потребление (в режиме ожидания): 30 Вт (0,5 Вт) Цвет: Любой цвет по каталогу RAL


Ссылка на страницу модели: <http://www.itouch.ru/monitor-it2200.html>



* - РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF DIALECTICA, JSC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF DIALECTICA, JSC IS PROHIBITED.

		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME	DATE	Dialectica, JSC
		DIMENSIONS ARE IN mm TOLERANCES: ± 0.50 mm FRACTIONAL ± ANGULAR: MACH ± BEND ± TWO PLACE DECIMAL ± THREE PLACE DECIMAL ±	DRAWN	23.11.2015	
		INTERPRET GEOMETRIC TOLERANCING PER:	CHECKED		ITM-0220TN-I03CPU-PM
		MATERIAL	ENG APPR.		
		FINISH	MFG APPR.		SIZE B
NEXT ASSY	USED ON		Q.A.		DWG. NO. C 2200.BL2208.N1.PIL
APPLICATION	DO NOT SCALE DRAWING		COMMENTS:		REV 03
			22.0" Built-In Touch Monitor Panel Mount		SCALE: 1:5
					WEIGHT:
					SHEET 1 OF 1



РАЗМЕР ВЫРЕЗА

* - РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF DIALECTICA, JSC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF DIALECTICA, JSC IS PROHIBITED.

		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME	DATE	Dialectica, JSC	
		DIMENSIONS ARE IN mm	DRAWN	24.11.2015		TITLE: ITM-0220TN-I03CPU-OF
		TOLERANCES: ± 0.50 mm	CHECKED			
		FRACTIONAL: ±	ENG APPR.			
		ANGULAR: MACH ± BEND ±	MFG APPR.		SIZE DWG. NO. REV B C 2200.BL2208.N1.FIL 03	
		TWO PLACE DECIMAL ±	Q.A.			
		THREE PLACE DECIMAL ±	COMMENTS:		SCALE: 1:4 WEIGHT: SHEET 1 OF 1	
		INTERPRET GEOMETRIC TOLERANCING PER:	22.0" Built-In Touch Monitor Open Frame			
		MATERIAL				
		FINISH				
NEXT ASSY	USED ON	DO NOT SCALE DRAWING				