




www.itouch.ru  
Тел.: +7 495 199-64-97  
e-mail: sup@itouch.ru

# IT3200

32"


Встраиваемый сенсорный монитор

- LED подсветка матрицы
- разрешение Full HD
- HDMI
- инфракрасный сенсорный экран
- любой цвет по RAL
- 2 варианта крепления
- стальной корпус



IT3200	Технические характеристики
ЖК дисплей	<b>Тип / формат матрицы:</b> Wide LED LCD / 16:9 <b>Размер матрицы / макс. разрешение:</b> 32,0" / 1920 x 1080 px <b>Яркость / контрастность:</b> 500 кд/м <sup>2</sup> / 1000:1 <b>Количество цветов:</b> 16,7 млн <b>Углы обзора (г / в):</b> 178° / 178° <b>Интерфейс подключения к ПК:</b> HDMI
Сенсорный экран	<b>Тип:</b> Инфракрасный сенсорный экран (dual touch) с защитным 3 мм закалённым стеклом <b>Интерфейс контроллера:</b> USB <b>Поддержка ОС:</b> Windows XP / Vista / Win7 / 8; Linux
Крепление	<b>Panel Mount:</b> панельное крепление в оборудование или фальшстену с наружной (видимой) стороны <b>Open Frame:</b> крепление в оборудование или фальшстену изнутри (видимым остается только дисплей и сенсорный экран)
Корпус и питание	<b>Материал:</b> Сталь <b>Габариты (Ш x В x Г), мм:</b> Panel Mount - 845 x 540 x 95 мм; Open Frame - 739 x 482 x 95 мм <b>Температура эксплуатации / хранения:</b> от 5° С до 35° С / от - 20° С до 45° С <b>Вес:</b> ≈ 24 кг <b>Тип блока питания / источник питания:</b> внутренний / 220 В; 50 Гц <b>Потребление (в режиме ожидания):</b> 41 Вт (0,5 Вт) <b>Цвет:</b> Любой цвет по каталогу RAL





Ссылка на страницу модели: <http://www.itouch.ru/monitor-it3200.html>



\* - РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВКИ

**PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL**  
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF DIALECTICA, JSC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF DIALECTICA, JSC IS PROHIBITED.

		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	DATE	Dialectica, JSC	
		DIMENSIONS ARE IN mm		DRAWN	01.12.2015		
		TOLERANCES: ± 0.50 mm		CHECKED		SIZE DWG. NO. REV <b>B</b> C 3200.LB5618.X1.000 03	
		FRACTIONAL ±		ENG APPR.			
		ANGULAR: MACH ± BEND ±		MFG APPR.		COMMENTS: 32" Built-In Touch Monitor Panel Mount	
		TWO PLACE DECIMAL ±		Q.A.			
		THREE PLACE DECIMAL ±		INTERPRET GEOMETRIC TOLERANCING PER:			
				MATERIAL			
				FINISH			
NEXT ASSY	USED ON			APPLICATION			
				DO NOT SCALE DRAWING			



РАЗМЕР ВЫРЕЗА

\* - РАЗМЕРЫ ДЛЯ СПРАВОК

**PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL**  
 THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF DIALECTICA, JSC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF DIALECTICA, JSC IS PROHIBITED.

		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	DATE	Dialectica, JSC	
		DIMENSIONS ARE IN mm TOLERANCES: ± 0.50 mm FRACTIONAL ± ANGULAR: MACH ± BEND ± TWO PLACE DECIMAL ± THREE PLACE DECIMAL ±		DRAWN	01.12.2015		
		INTERPRET GEOMETRIC TOLERANCING PER:		CHECKED		SIZE DWG. NO. REV <b>B</b> C 3200.LB5618.X1.F00 03	
		MATERIAL		ENG APPR.			
NEXT ASSY		FINISH		MFG APPR.			
APPLICATION		DO NOT SCALE DRAWING		Q.A.			
				COMMENTS: 42" Built-In Touch Monitor Open Frame			